

沖縄市民会館 照明備品 一覧 (大ホール)

R6年(2023)2月 現在

品名	機種 / 型番 / 仕様				保有数	備考		
照明卓	PRETYNA-M	丸茂電機 常設用	DMX512/1990, JAScii 対応(SDカード) 制御回路:1024ch, 制御CH:1024ch Patch: 2場面 + 持込卓1場面, Scene: 1000シーン P.Fader: 80本 x 3段, 1段使用(240本) 可 SubMaster: 30 x 99ページ		1	下手1FR 調光室		
	PRELUCE36	丸茂電機 移動用	DMX512/1990 制御回路数:512ch, 制御CH:512ch Patch: 2場面, 10ページ20シーン P.Fader: 36本 x 2段, 1段使用(72本) 可 SubMaster: 10本		1	舞台 上手袖		
	Dimaon4 Vision	AVOLITES 移動用	DMX 12系統出力(フィジカル出力8系統) P.Fader:128 x 200ページ以上 SubMaster:28 x 200ページ以上		1			
調光器	SYSTEM DIMMER (H.25.1.25 取り替え)	丸茂電機	舞台調光:3kw x 316台		一式	下手1FR 調光室		
DMX 信号	信号変換盤	調光室	DMX Mixer(IN x3) x1, Splitter(IN x1, OUT x8) x4		一式			
	フロア客席 DMXコンセントBOX	客席奥	DMX入力 x 2, 平行直電源コンセント付き					
		上手大臣裏	DMX in,out x 各1(入力側は通常 20ch舞台袖操作器が接続)					
		舞台上手	DMX out 舞台前、中、後 x 各1 直電源30Aコンセント 舞台前、中、後 x 各1回路					
		下手大臣裏	DMX in,out x 各1, 平行直電源コンセント付き					
		舞台下手	DMX out 舞台前、中、後 x 各1 直電源30Aコンセント 舞台前、中、後 x 各1回路					
舞台 奥	DMX out x 2系統 直電源30Aコンセント x 2回路							
電源	音響電源として	上下 大臣裏	100V 25A x 各4口 (30C 出し) 調光分電盤より供給 調光操作により電圧降下が起こる場合があります。		左記以外に、音響用の直電源 仮設電源はありません。 電源の必要な方は 発電機を導入して下さい。			
	持込卓 その他として	客席奥	1相3線30Aより 100V 20A x 4口 (30C 出し)					
アッパー 水平ライト	16回路	500w x 66灯	4色 (#71,72,78,63)	枠サイズ 245 x 205mm	間口 16400mm(9.02間)	一式	#22は有りません	
ローア 水平ライト	8回路	300w x 64灯	4色 (#72,59,22,40)	枠サイズ 243 x 243mm	間口 16000mm(8.8間)	一式		
ボーダーライト 3列 (1Bor,2Bor,3Bor)	8回路	200w x 90灯	6インチ4色 (#W,W,72,78)	切替SW使用 C20A 8回路 24口 直電源4回路 x 各 電動吊り 直電源30A 4回路 各2口 DMX out x 2系統 荷重280kg		一式	Bor下部 吊り下げ用 ボタン有り(21m)	
サスペンション ライト	1SUS	24回路	C型20A 48口 直電源30A 4回路 x 各2口	1kw Plano-convex x 12台, 1kw Fresnel x10台		電動吊り 荷重 320kg	一式	サス常設機材 MSC-810 MSM-805 DMX-OUT 2系統 x 2口
	2SUS	24回路	C型20A 48口 直電源30A 4回路 x 各2口	1kw Plano-convex x 12台, 1kw Fresnel x10台				
	3SUS	24回路	C型20A 48口 直電源30A 4回路 x 各2口	1kw Plano-convex x 12台, 1kw Fresnel x10台				
	4SUS	24回路	C型20A 48口 直電源30A 4回路 x 各4口	1kw Fresnel (MSM-805) x12台				
プロセニウム サスペンションライト	8回路	C型20A 24口	常設吊り機材無し 直電源30A 4回路 x 各4口	DMX-OUT 2系統 x 2口 電動吊り 荷重		一式	灯体つり込み時 飛びきり 不可	
トーマタル ライト	上手	2回路	C型20A 6口	1kw HIVEX (MSM-810) x4台		一式		
	下手	2回路	C型20A 6口	1kw HIVEX (MSM-810) x4台				
シーリング ライトボタン							故障中の為 使用不可	
フロント サイド	上手	1FR	4回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC-810) x 8台 (4台2色) 直電源2回路 DMX out x 1系統		一式	上手(音響室)
		2FR	6回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC-810) x 12台 (4台3色) 直電源2回路 DMX out x 1系統			
	下手	1FR	4回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC-810) x 8台 (4台2色) 直電源2回路 DMX out x 1系統			下手(照明室)
		2FR	6回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC-810) x 12台 (4台3色) 直電源2回路 DMX out x 1系統			
シーリング	21回路	C型20A 42口	1.5kw Plano-convex (MSC-814) x34台 (17回路) 直電源30A 2回路 DMX2系統 ≒CR2-Zoom 20~35 x 8台 (アイリス有り750w) (4回路)		一式	MSC-814 予備 x 9		
センターピンスポット	クセノン 2kw x 2台		2009SR/e		一式			
天井反射板ライト	4回路	T型	500W 16灯 (1列目)		1天	一式		
	3回路	T型	500W 12灯 (2列目)		2天			
	3回路	T型	500W 12灯 (3列目)					

沖縄市民会館 照明備品 一覧 (大ホール)

R6年(2023)2月 現在

品名	機種 / 型番 / 仕様				保有数	備考
花道フット	上花 F	2回路 T型20A	2口 60W×36灯	2色(＃W・W)	一式	
	下花 F	2回路 T型20A	2口 60W×36灯			
フットライト	4回路 T型20A	4口 60W×108灯	4色(＃W・72・67・22)		切換え選択	枠サイズ 230x220mm
フロアコンセント	迫り F	4回路 C型30A	各2口			
	前 FC	4回路 C型30A	各2口			
	迫り FC	4回路 C型30A	各2口			
	上花 FC	1回路 C型30A	2口			
	下花 FC	1回路 C型30A	2口			
	上手 FC	18回路 C型30A				
	下手 FC	18回路 C型30A				
	後 FC	4回路 C型30A	各1口			
盆中 FC	4回路 C型30A	各2口				
移動型調光器	30Aプラグ 回路数3ch 出力コンセント 20A ×3 ①(DIM311~313) ②(DIM314~316) ③(DIM317~319) ④(DIM320~322) ⑤(DIM323~325) ⑥(DIM326~328)				6	舞台下手 ケーブルラック内
スポットライト	500w Fresnel	MSM -604S1		9		
		FP (弾丸)		4		
	500w Plano-convex	T - I		15		
	1kw Fresnel	MSM - 805		3	1.5kw球 有り	
		FQ		10		
	1kw Plano-convex	MSC-810		13	スタンド乗せ 8台	
	PAR Light	SPH - III	500w N		8	
			500w M		6	
			1kw N		12	
			1kw M		12	
	ミニブルートライト	2灯用 (500w球)		6	東芝	
	PROFILE	ECQ - III 7C	1kw		6	
			種板		8	
		Source Four	436 750w		8	
			スベアレンズチューブ 50°		2	
			種板		20種	
ECR - 2 (Rikuri)		ホルダー Aサイズ		8		
		36° 750w		12		
		50° 750w		4		
ETI-F24	アイリスシャッター for Source Four , Rikuri2		16			
効果器	プロジェクター	EPD3-1000w		2	丸茂	
		NC型ダブルマシン(ネタ無し)		1		
		RPリップルマシン		1		
		VS型エフェクトマシン		1		
		種板: 雨, 滝, 炎, 雪, 波 (各1枚) 雲, 荒雲(各2枚)		9		
		EPQ-1000w 用 (EPD3-1000w での使用可)		9		
	先玉	SDZ 4吋		2		
		SDZ 6吋		2		
		SDA 8インチ		2		
		SDA 10インチ		2		
		SDA 12インチ		4		
	オーロラマシン			1		
	波エフェクト			2		
	Bemax	300w		2	日本応用工学	
マルチストロボ	発光部		2			
	コントローラー		1			
星 球	コード		2	1式 25灯		
			1			
ミラーボール	置型 楕円 240x400mm		1	コントローラー 1台のため 併用不可		
	吊型 450φ		1			

沖縄市民会館 照明備品 一覧 (大ホール)

R6年(2023)2月 現在

品名	機種 / 型番 / 仕様	保有数	備考	
その他	スポットライト スタンド	SM2型 丸台スタンド	10	
		ST2C型 ミツ又二段スタンド キャスター付	14	
		ST3C-12型 ミツ又三段スタンド キャスター付 (ハイスタ)	2	
	平置ベース	SHB-10型 (大)	15	
		SHB-5型 (小)	14	
	2連アーム	AMT型ダボ付二連アーム	4	
	ハンガー		37	
	ポーターハンガー	HAL型ロングハンガー	21	
	自在ハンガー	HL-3 松村電機	10	
	バンドア	8インチ	9	
	サイドタワー		2	
	ローリングタワー		1	
	照明操作棒	アルミ3段	3	
	アイリスシャッター	8インチ	4	
	8インチ 元玉		1	